
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacją źródła wytwarzania ciepła-posadzka na gruncie
ADRES INWESTYCJI : 78-530 Wierzchowo, ul.Długa 26a
INWESTOR : Gmina Wierzchowo
ADRES INWESTORA : 78-530 Wierzchowo, ul.Długa 29
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Docieplenie posadzki na gruncie	1	5
2	Roboty murowe	6	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Docieplenie posadzki na gruncie			
1	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o	m ²		
d.1	202 0618-03	pow.ponad 5 m2	m ²	304.620	
		304.62			
				RAZEM	304.620
2	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome	m ²		
d.1	0608-03	na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	304.620	
		poz.1			
				RAZEM	304.620
3	KNR-W 2-02	Izolacje z folii PCV na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
d.1	0615-01		m ²	304.620	
		poz.1			
				RAZEM	304.620
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-01	zatarłe na ostro	m ²	304.620	
		poz.1			
				RAZEM	304.620
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1	1104-03	trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	304.620	
		Krotność = 3			
		poz.4			
				RAZEM	304.620
2		Roboty murowe			
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-07		szt.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
d.2	0436-02		m	4.600	
		2.30*2	m	10.400	
		1.30*2*4	m	14.000	
		1.40*2*5	m	3.200	
		1.60*2			
				RAZEM	32.200
8	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m		
d.2	0436-06		m	32.200	
		poz.7			
				RAZEM	32.200
9	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-	m		
d.2	0338-07	towo-wapiennej	m	11.200	
		2*(1.60+1.30*2+1.40)	m	2.600	
		1.30*2			
				RAZEM	13.800
10	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.2	0338-06	mentowo-wapiennej	m	10.500	
		1.30*2+1.40*4+2.30			
				RAZEM	10.500
11	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.2	0314-05	dzenie belek stalowych do I NP 200 mm	m	29.900	
		3*1.60+1.30*(2+3+3+2)+1.40*(3+4)+2.30			
				RAZEM	29.900
12	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.2	0703-03		m	29.900	
		29.90			
				RAZEM	29.900
13	KNR-W 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-	m ²		
d.2	0704-03	mentową	m ²	2.990	
		29.90*0.10			
				RAZEM	2.990
14	KNR-W 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.2	0129-05		m ²	5.980	
		29.90*0.20			
				RAZEM	5.980
15	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z	m ²		
d.2	0322-02	cegieł	m ²	12.915	
		0.90*2.05*7			
				RAZEM	12.915
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone-demontaz i ponowny montaz (material z demontazu)	m ²	12.915	
		0.90*2.05*7			
				RAZEM	12.915
17	analiza indy-	Wywóz i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	widualna		m ³	2.226	
		poz.9*0.25*0.55+poz.10*0.25*0.125			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.226