



Gmina Wierzchowo
78 – 530 Wierzchowo ul. Długa 29
tel. 094 3618 327
fax 094 3618 487
woj. zachodniopomorskie
e-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl

Wierzchowo, dnia 24.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zadanie pod nazwą:
Wykonanie wraz z montażem drewnianych altan, stołów i ławek na działkach wskazanych przez zamawiającego w sołectwach Żabinek, Wierzchowo, Świerczyna, Sośnica, Żabin, Żeńsko

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wierzchowo
reprezentowana przez
Jana Szewczyka- Wójta Gminy Wierzchowo
Adres Urzędu Gminy
ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo
tel. 94 361 83 27 fax 94 361 84 87
e-mail : wierzchowo@wierzchowo.pl

2. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA NA STRONIE: bip.wierzchowo.pl

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem drewnianych altan, stołów i ławek na działkach wskazanych przez zamawiającego w sołectwach Żabinek, Wierzchowo, Świerczyna, Sośnica, Żabin, Żeńsko zgodnie z załączonymi opisami technicznymi i rysunkami poglądowymi. Gwarancja na 36 miesięcy. Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane, wykonane z tarcicy iglastej kl. C22 lub wysuszonej, zaimpregnowanej ciśnieniowo, antygrzybicznie i biologicznie. Kolor należy uzgodnić z sołtysem miejscowości, w której zostanie postawiona altana.

-Żabinek

Altana drewniana o wymiarach 6m x 4m. Słupy drewniane 120 mm x 120 mm. Mocowane do podłoża na kotwach metalowych typu PS wbetonowanych w ziemię. Dach czterospadowy odeskowany, o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką koloru brązowego, kalenice 60 mm x 80 mm. Krokwie 50 mm x 80 mm w odległości 50 cm od siebie. Wyposażenie: stół plus dwie ławki. Zamontowanie balustrad uzgodnić z sołtysem miejscowości Żabinek. Przed przystąpieniem do postawienia altany należy odpowiednio przygotować podłoże. Altana powinna być postawiona na kostce brukowej otrzymanej od zamawiającego, wykonawca zapewnia obrzeża oraz materiał niezbędny do ułożenia kostki brukowej (piasek, kruszywo, cement itp.).

-Wierzchowo

Altana drewniana o kształcie prostokątnym 550 cm x 250 cm z dachem dwuspadowym. Dach

o konstrukcji drewnianej kryty gontem, płyta OSB 28 mm lub odeskowany, deska kalenicowa 8x30x550. Krokwie: 8x30x250 (1 szt.), 8x16x270 (10 szt.), 8x16x170 (10 szt.). Słupy drewniane: 14x20x150 – 3 szt., 14x20x270 – 2 szt. mocowane do podłoża na kotwach metalowych wbetonowanych w ziemię – 14x20 (5 szt.). Podciąg dla słupa 10x30x550 (2 szt.). Miecz (8 szt.). Wiatrownica – 10 mb. Pas nadrynnowy. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu na nieutwardzony teren działki.

-Świerczyna

Altana drewniana o wymiarach długość 280 cm, szerokość 240 cm; wysokość 260 cm, o dachu asymetrycznym dwuspadowym ze sporym okapem, poszycie - drewniane - deski układane na zakładkę. Elementy konstrukcyjne winny być wykonane na bazie wyrobów okrągłych (drewno toczone). Słupy nośne Ø120 mm mocowane do podłoża na kotwach metalowych wbetonowanych w ziemię, krokwie 14 cm x 6cm, kalenica 14 cm x14 cm na wysokości 260 cm. Stół drewniany pod altaną o wymiarach: długość 1,80 m, szerokość 0,70m, wysokość 0,72. Ława drewniana z oparciem – 2 szt. o wymiarach: długość 1,80 m, szerokość 0,40 m, wysokość 0,42 m). Przed przystąpieniem do postawienia altany należy odpowiednio przygotować podłoże. Altana powinna być postawiona na kostce brukowej otrzymanej od zamawiającego. Wykonawca zapewnia obrzeża oraz materiał niezbędny do ułożenia kostki brukowej (piasek, kruszywo, cement itp.). Wykonanie utwardzenia alejek z kostki brukowej otrzymanej od zamawiającego. Wykonawca zapewnia obrzeża oraz materiał niezbędny do ułożenia kostki brukowej (piasek, kruszywo, cement itp.). Powierzchnia przewidziana do utwardzenia wynosi około 120 m².

-Sośnica

Altana drewniana o kształcie prostokątnym o wym. 8,2 m na 3,2 m z dachem dwuspadowym. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką koloru srebrnego. Słupy 10 cm x 10 cm mocowane do podłoża na kotwach metalowych wbetonowanych w ziemię. Podłoże w altanie zostanie utwardzone kostką brukową otrzymaną od zamawiającego, wykonawca zapewni obrzeża oraz materiał niezbędny do ułożenia kostki brukowej (piasek, kruszywo, cement itp.). Stół drewniany pod altaną – 2 szt. o wymiarach: długość 3,5 m, szerokość 0,90 m, wysokość 0,70 m. Ławki drewniane bez oparcia – 4 szt. o wymiarach: długość 3,5 m, szerokość 0,30 m, wysokość 0,42 m.

-Żabin

Stół pod wiatę – długość 2000 mm, szerokość – 700-800 mm, wysokość – 730 mm, nogi stołu – kwadrat, kolor – brąz, drewno – sosna, ławki drewniane pod altaną drewnianą 1 szt. z oparciem i 1 szt. bez oparcia, o wymiarach: długość- 1600-1800 mm, szerokość- 350 mm, wysokość- 400, w kolorze – brąz, drewno – sosna. Ławki drewniane bez oparcia na placu zabaw 4 szt. o wymiarach: długość- 1600-1800 mm, szerokość- 350 mm, wysokość- 400 mm, w kolorze – brąz, drewno – sosna. Ławki drewniane bez oparcia 2 szt. o wymiarach: długość- 1600-1800 mm, szerokość- 350 mm, wysokość- 400 mm, w kolorze – brąz, drewno – sosna, montaż na plaży w Żabinie.

-Żeńsko

Stół pod wiatę – długość 2000 mm, szerokość – 700-800 mm, wysokość – 730 mm, nogi stołu – kwadrat, kolor – brąz, drewno – sosna; ławki drewniane pod altaną szt. 2 bez oparcia, o wymiarach: długość – 2000 mm, szerokość – 350 mm, wysokość – 400 mm, w kolorze – brąz, drewno – sosna.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do dnia 20 grudnia 2016 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- oświadczenie (oryginał) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do IDW;
- oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik Nr 3 do IDW;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 1) Przekazywanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiającego i Wykonawcy będzie się odbywać za pośrednictwem poczty lub gońca lub faksem z potwierdzeniem na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 2) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Danuta Romaniec – 94 361 88 46.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na poszczególne części zamówienia.
- Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i w sposób czytelny.

- Miejsca, w których wykonawca nanosi poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- **Oferta winna zawierać** wypełniony i podpisany przez Wykonawcę **formularz ofertowy** zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1** do IDW – z pełną nazwą firmy Wykonawcy, adresem siedziby i miejsca prowadzenia działalności, numer telefonu, faksu, regon i NIP oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6 IDW.

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiając odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: **Gmina Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo.** „Oferta przetargowa na zadanie pod nazwą: Wykonanie wraz z montażem drewnianych altan, stołów i ławek na działkach wskazanych przez zamawiającego w sołectwach Żabinek, Wierzchowo, Świerczyna, Sośnica, Żabin, Żeńsko” z dopiskiem „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. **do dnia 31 października 2016 r. godz. 10:15**”.

Koperta powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres).

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod warunkiem dostarczenia przez pocztę lub osobiście do dnia **31 października 2016 r. do godz. 10:00.**

- Koszt opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, w pokoju nr 15 (sekretariat) **do dnia 31 października 2016 r. do godz. 10:00.**

Oferta, która zostanie złożona po ustalonym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w., w pokoju nr 17 (II piętro) w dniu **31 października 2016 r. o godz. 10.15.**

z up. **WÓJTA**

mgr Tomasz Suchoński
Sekretarz Gminy