



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Wierzchowo, dnia 07.05.2020r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Wierzchowo www.bip.wierzchowo.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarstwa i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 535807-N-2020 z dnia 30.04.2020 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia:

Dotyczy Części Nr 1: Meble i wyposażenie sal przedszkolnych (dydaktycznych)

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania „*Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarstwa i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie*”, proszę o wyjaśnienie kryterium jakości.

1. Zamawiający w cz. 1 m.in. w poz. 1 i poz. 2 – wymaga zestawu mebli wykonanych z płyty laminowanej, uzupełniony detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF laminowanej lub lakierowanej. Detale te to m.in. drzwiczki, które są wykonane z kolorowej płyty MDF laminowanej lub lakierowanej. Natomiast w kryterium oceny ofert są dwa warianty do wyboru i płyty laminowana i lakierowana.

1) *płyty ścian i drzwiczek szaf, blaty stolików dla dzieci, szafek na ubrania, biurek, zestawów mebli przedszkolnych: melaminowane – 40 pkt, laminowane – 30 pkt, malowane i lakierowane – 10 pkt.,*

Wykonawca chce wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z jego opisem ale mniej punktowane są elementy lakierowane.

Nadto informujemy, iż płyta melaminowana to to samo co laminowana, o czym można się zapoznać na stronie: <http://sumsc.pl/mini-sloownik>

2) *wykończenia wąskich krawędzi: bezspoinowe – 20 pkt, spoinowe laminowane – 10 pkt,*

Proszę o informację czego dotyczy to kryterium? O jakie krawędzie chodzi? Co to jest wykończenie „spoinowe laminowane”

4) zabezpieczenie stelaży krzesłek, stolików dla dzieci, narożników: bez krawędziowe narożne nakładki plastikowe i korki plastikowe – 20 pkt, brak nakładek, brak korków plastikowych – 0 pkt.

O jakie korki plastikowe zamawiającemu chodzi? Czy chodzi o stopki do krzesel chroniące przed zarysowaniem?

Bez krawędziowe narożne nakładki plastikowe – proszę o wyjaśnienie o jakie nakładki chodzi?

Odp.

Ad. 1), 2), 4) – Zamawiający dokona zmiany opisu wykonania mebli oraz opisu kryteriów oceny ofert.

Bez krawędziowe narożne nakładki plastikowe – nakładki wykonane z tworzywa sztucznego (kolorowego) klejone w narożnikach nieposiadające ostrych krawędzi, zapobiegające uszkodzeniom ciała dziecka.

2. Czy oferent może wycenić w poz. 2 drzwiczki z płyty laminowanej, niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, aby uzyskać większą ilość punktów?

Odp.

Opisy materiałowe wykonania mebli zawierają wymagania minimalne. Jeżeli wykonawca zaoferuje inne lepsze materiały, to otrzyma taką ilość pkt., jaka jest przewidziana do oceny za ten rodzaj materiału.

Dotyczy Części Nr 2: Wyposażenie kuchni i pomieszczeń pomocniczych

1. POZ. 4 - ZMYWARKA GASTRONOMICZNA - czy zmywarka powinna posiadać uzdatniacz do wody? Jeśli tak to proszę o informację jaki rodzaj: manualny, półautomatyczny, automatyczny.

Odp.

Tak. Manualny.

2. POZ. 19. - PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY - czy piec powinien posiadać uzdatniacz do wody i podstawę? Jeśli tak to jaki rodzaj uzdatniacza: manualny, półautomatyczny, automatyczny.

3. POZ. 21 - OKAP GASTRONOMICZNY - czy okap powinien posiadać oświetlenie, łapacze tłuszczu, wentylator - do wentylacji mechanicznej?

Odp.

Tak. Okap powinien posiadać łapacze tłuszczu, wentylator - do wentylacji mechanicznej.

4. POZ. 42 - STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI I BLOKIEM 3 SZUFLAD - czy w opisie przedmiotu jest błąd - w zakresie głębokości szuflady? Czy powinna być głębokość szuflady 150 mm?

Odp.

GW opisie przedmiotu jest błąd. Głębokość szuflady wynosi 150 mm.

Dotyczy Części Nr 3: Meble i wyposażenie pomieszczeń administracji, pokoju pielęgniarstwa, pomieszczeń socjalnych, łazienek.

1. Proszę wyjaśnić o które biurko chodzi:

10) Wykonawcy składający oferty na część Nr 3 do oferty mają obowiązek załączyć:

a) Karty technologiczne wraz ze zdjęciami opisujące dostarczane meble wg załącznika Nr 1c poz. 1, 6, 8, 12

b) Próbki: płyty blatu biurka, płyty ścian i drzwi szaf, kolory oklein płyt, wykończenie obrzeża biurka.

Odp.

Zamawiający dokona zmiany wykazu dokumentów.

3. W związku z koniecznością dostarczenia próbek oraz w obliczu ogłoszonego stanu epidemiologicznego wprowadzonego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., Poz. 374), wnosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do 20.05.2020 r.

Odp.

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert.

4. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o następujących parametrach:

wymiary zewnętrzne	540 x 580 x 800 mm
zasilanie	230 V
moc	70 W
pojemność netto/brutto	90/120 L
zakres temperatury	-1 ÷ +10°C
temperatura otoczenia	+30°C

- **Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.**
- Grawitacyjny system chłodzenia.
- Wyposażona w 9 kaset z pojemnikami na próbki żywności (po 9 szt., pojemników w każdej kasecie).
- Demontowane nośniki przewodnic półek pozwalają na łatwe utrzymanie czystości.
- Drzwi otwierane na prawą stronę z możliwością zmiany kierunku.
- Demontowana magnetyczna uszczelka drzwi.
- Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
- Izolacja poliuretanowa 35 mm.
- Z tyłu kółka ułatwiające wsunięcie lodówki pod blat. Z przodu regulowane stopki.
- Zamek.

Odp.

Tak.

5. Pozycja nr 3 pojemnik na odpady - czy Zamawiający zamawia pojemnik z pokrywą czy bez pokrywy?

Odp.

Z pokrywą.

6. Pozycja nr 6 Szafa chłodnicza - producenci sprzętu chłodniczego nie podają parametrów typu klasa energetyczna A+++, takie parametry stosuje się jedynie w sprzęcie domowym. W związku z tym czy Zamawiający dopuści zakres temperatur dla w/w szafy od 0 do 8°C?

Odp.

Skreśla się w opisie przedmiotu tej pozycji: „klasa energetyczna min. A+++”.

Zamawiający dopuszcza zakres temperatur dla ww. szafy od 0°C do 8°C.

7. Pozycja nr 9 zamrażarka szufladowa o wyspecyfikowanych parametrach występuje tylko w kolorze srebrnym inox, czy Zamawiający dopuści taki kolor zamiast białego?

Odp.

Tak.

8. Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wymiary bema 540 x 340x250 mm +/- 5%?

Odp.

Tak.

9. Pozycja 19 Czy piec konwekcyjno-parowy ma być na podstawie?

Odp.

Tak. Piec konwekcyjny ma być na podstawie.

10. Pozycja 21 Prosimy o podanie wysokości okapu, wyszczególnienie wszystkich parametrów co jest wysokością, szerokością, długością?

Odp.

Wysokość okapu – wysokość robocza, ustala wykonawca biorąc pod uwagę wysokość pomieszczenia ok. 2,5 – 3,0 m.

11. Pozycja 22 z jakiej stali ma być wykonany wózek?

Odp.

Ze stali nierdzewnej.

12. Pozycja 33 czy Zamawiający dopuści stół ze zlewem spawany? Jest bardziej stabilny niż skręcany. Z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Tak. Stal nierdzewna.

13. Pozycja 34 z jakiej stali ma być wykonany stół przyścienny?

Odp.

Stal nierdzewna.

14. Pozycja 35 z jakiej stali ma być wykonany stół ze zlewem?

Odp.

Stal nierdzewna.

15. Pozycja 36 czy Zamawiający dopuści szafę przelotową spawaną? Jest bardziej stabilna niż skręcana. Z jakiej stali ma być wykonana szafa?

Odp.

Tak. Stal nierdzewna.

16. Pozycja 37 z jakiej stali ma być wykonana szafa?

Odp.

Stal nierdzewna.

17. Pozycja 38 stół przyścienny czy Zamawiający dopuści stół spawany jest bardziej stabilny. Z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Tak. Stal nierdzewna.

18. Pozycja 39 stół ze zlewem czy Zamawiający dopuści stół spawany jest bardziej stabilny. Z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Tak. Stal nierdzewna.

19. Pozycja 40 z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Stal nierdzewna.

20. Pozycja 41 szafka z szufladami z jakiej stali ma być wykonana szafka?

Odp.

Stal nierdzewna.

21. Pozycja 42 z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Stal nierdzewna.

22. Pozycja 43 z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Stal nierdzewna.

23. Pozycja 45 czy Zamawiający dopuści regały spawane są bardziej stabilne. Z jakiej stali ma być wykonany regał?

Odp.

Tak. Stal nierdzewna.

24. Pozycja 47 stół przyścienny z jakiej stali ma być wykonany stół?

Odp.

Stal nierdzewna.





25. Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

21.	Rolety okienne zaciemniające (2 szt. drzwi balkonowych składających się każde z 3 okien z lufcikiem i 1 szt. okno balkonowe z lufcikiem)	Roleta zaciemniająca na okno o wymiarach szerokość 180 cm, wysokość łączna 275 cm nieprzepuszczająca światło (6 szt.), roleta zaciemniająca na okno o wymiarach szerokość 90 cm, wysokość łączna 275 cm nieprzepuszczająca światło (1 szt.)
22.	Rolety okienne (5 szt. drzwi balkonowych składających się każde z 3 okien z lufcikiem i 1 szt. okno balkonowe z lufcikiem)	Rolety okienne na okno o wymiarach szerokość 180 cm, wysokość łączna 275 cm (5 szt.), roleta okienna na okno wymiarach szerokość 90 cm, wysokość łączna 275 cm (1 szt.)
23.	Rolety okienne	Rolety okienne na okno o wymiarach szerokość 180 cm, wysokość łączna 150 cm
24.	Rolety okienne	Rolety okienne na okno o wymiarach szerokość 180 cm, wysokość łączna 150 cm

- 1) Czy okna są jednoskrzydłowe czy dwuskrzydłowe?
- 2) Czy rolety mają być montowane na każde skrzydło okna?
- 3) Jak jest faktyczna ilość jaką ma wykonawca wycenić?
- 4) Proszę o podanie jakiego typu mają być rolety, czy z kasetami z prowadnicami czy innego typu?

Odp.

Ad. 1) Ilości, wymiary i rodzaje okien zawiera poniższy rysunek:

	DRZWI BALKONOWE		OKNA PROJEKTU	
	B1	B2	O1	O2
				
S	$3 \times 1800 = 5400$	900	1800	900
H	$2150 + 600 = 2750$	2750	1500	1500
		2	8	2
	RODZAJ OKNA: SKRZYDŁA OTWIERANE			

Ad. 2) Tak.

Ad. 3) Ilości rolet na okna o wymiarach: (szer. x wys. w cm) **90x215** – 13 rolet zaciemnianych i 31 zwykłych; **90x60** – 13 zaciemnianych i 31 zwykłych; **90x150** – 18 zwykłych.

Ad. 4) Rolety mają być z kasetami i prowadnicami.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco:

1. W rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 10) lit. a) i lit. c) otrzymują brzmienie:

- a) blaty biurek, stołów, stolików, konstrukcje szaf mają być wykonane z płyt MDF laminowanych z okleiną HPL gr. min. 0,7 mm lub CPL gr. min. 0,8 mm (jako pożądane), albo z płyt MDF z okleiną z folii PCV albo z płyt MDF malowanych i lakierowanych (dopuszczone), wykończenie wąskich płaszczyzn ze zwiększoną odpornością na odrywanie i zawilgocenie (pożądane wykończenie bezspoinowe),
- b) stelaże metalowe malowane proszkowo, na zakończeniach trwałe osłony z tworzywa sztucznego,

2. W rozdziale V pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

- 3) zakończenie wykonywania dostaw i montażu mebli oraz wyposażenia kuchni – 45 dni od daty zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zamówienia może ulec zmianie, jeżeli zmieni się termin zakończenia robót budowlanych.

3. W rozdziale XI pkt. 1 ppkt. 9) i ppkt. 10) otrzymują brzmienie:

9) Wykonawcy składający oferty na część Nr 1 do oferty mają obowiązek załączyć:

- a) Karty technologiczne wraz ze zdjęciami opisujące dostarczane meble i wyposażenie wg załącznika Nr 1a poz. 1, 3, 9, 25, 27.
- b) Próbki: płyty blatu stolika dziecięcego, płyty zestawu meblowego i szafki na ubrania, kolory i rodzaje oklein płyt, wykończenie obrzeża stolika i szafki na ubrania.

10) Wykonawcy składający oferty na część Nr 3 do oferty mają obowiązek załączyć:

- a) Karty technologiczne wraz ze zdjęciami opisujące dostarczane meble wg załącznika Nr 1c poz. 1, 20, 24, 25.
- b) Próbki: płyty blatu biurka, płyty ścian i drzwi szaf, kolory i rodzaje oklein płyt, wykończenie obrzeża biurka.

UWAGA:

Karty technologiczne (lub specyfikacje techniczne) powinny zawierać m.in.:

- informacje o sposobie produkcji, a w tym technologii montażu elementów składowych mebla,
- trwałości materiałów tj. płyty meblowe, okleiny,
- rodzaj powlekania płyty (laminat, folia PCV, malowanie i lakierowanie),
- sposób wykończenia wąskich krawędzi (bezspoinowe, spoinowe, inne – jakie),
- sposób wykończenia narożników,
- sposób zabezpieczenia części metalowych tj. stelaże do krzesłek, stolików dla dzieci,
- zamykania szaf lub szafek (jakie rodzaje zawiasów: wpuszczane w płytę, montowane na płytę, taśmowe wzdłuż całego boku).

4. W rozdziale XI pkt. - ramka zmienia się na:

Oferta – Przetarg na:

Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarki i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie
nie otwierać przed 20.05.2020r. godz. 11:15

5. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Oferty należy składać do dnia 20.05.2020r. do godziny 11:00 w sekretariacie (pok. nr 25) Urzędu Gminy przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2020r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.

6. W rozdziale XV pkt. 1 „Ocena złożonych ofert na części nr 1 i Nr 3” lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) Jakość i trwałość dostarczonych mebli (J) – 30%

Ocena jakości i trwałości mebli – będzie dokonywana na podstawie załączonych do oferty próbek materiałów wyprodukowania, wykończenia i opisu sposobu produkcji mebli w skali 0 – 100 pkt., z czego za:

- 1) okleiny płyty ścian i drzwiczek szaf, blaty stolików dla dzieci, szafek na ubrania, blatów biurek, zestawów mebli przedszkolnych: laminat HPL gr. min. 0,7 mm – 40 pkt, laminat CPL gr. min. 0,7 mm – 30 pkt, folia PCV – 20 pkt, malowane i lakierowane – 10 pkt.,
- 2) wykończenia wąskich krawędzi: bezspoinowe – 20 pkt, spoinowe – 10 pkt,
- 3) trwałość mechanizmów otwierania (zawiasy): zawiasy wpuszczane w płytę – 10 pkt., zawiasy montowane bez wpuszczania w płytę – 5 pkt,
- 4) zabezpieczenie stelaży krzesłek, stolików dla dzieci, narożników: bezkrawędziowe narożne nakładki plastikowe blatów stolików i korki plastikowe krzesłek – 20 pkt, zaokrąglone narożniki blatów i korki plastikowe krzesłek – 10 pkt, brak nakładek lub zaokrągleń, brak korków plastikowych – 0 pkt.

Jeżeli elementy mebli tj. okleiny: drzwiczek, blaty stołów, biurek, zestawów mebli przedszkolnych będą wykonane z różnych materiałów (1), będą posiadały różne wykończenia wąskich krawędzi (2) bądź będą posiadały różne trwałości mechanizmów otwierania (3), będą posiadały różne sposoby zabezpieczenia (4) – ocena będzie dokonywana za poszczególne elementy w skali punktowej jw., a następnie z sumy pkt. zostanie obliczona średnia arytmetyczna za dane podkryterium z oceny wszystkich mebli. Oceną oferty za to kryterium będzie suma punktów (od 1 do 4), która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,30.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

z up. WÓJTA
mgr Tomasz Suchoński
Sekretarz Gminy

