

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 172742-2011 z dnia 2011-06-27 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wierzchowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1 Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni...

Termin składania ofert: 2011-07-12

---

**Wierzchowo: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo działki nr 558/1, 731/1, 553/10**

**Numer ogłoszenia: 219006 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 172742 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3618327, faks 0-94 3618487.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo działki nr 558/1, 731/1, 553/10.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m<sup>2</sup> (pole gry 26,0m x 56,0m) -podbudowa przepuszczalna -nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna: polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup> -obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska -wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. Budowę boiska

wielofunkcyjnego o wymiarach: -19,10m x 32,10m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole gry 15,1m x 28,1m)  
podbudowa: - podbudowa przepuszczalna -nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego -technologia układania  
nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę  
przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku  
nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest  
wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka  
granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. -wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do  
koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x  
180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w  
tulejach - 2 sztuki -wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne  
(badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 3. Ogrodzenie terenu 4. Oświetlenie  
terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. 5.  
Chodniki, drogi i parkingi Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki  
stałe) - kostka brukowa gr. min 8 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem  
betonowym. Projektowana jest droga dojazdowa do bramy wjazdowej zespołu boisk o powierzchni 289,21  
m<sup>2</sup> wraz z dwoma parkingami dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 39,50 m<sup>2</sup>.. Komunikacja piesza  
całkowicie z wykorzystaniem istniejących chodników. 6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego 7  
Budowa budynku sanitarno-szatniowego składającego się z dwóch toalet, pokoju trenera i magazynku na  
sprzęt sportowy..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19.07.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieśnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1941489,08 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I  
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 1100000,00

**Oferta z najniższą ceną:** 1100000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1542864,28

**Waluta:** PLN.